



GÜÇLÜ MAKİNELER VERİMLİ ÜRETİM!

POWERFUL MACHINES
EFFICIENT PRODUCTION!

WE'VE BEEN PROVIDING
RELIABLE SOLUTIONS
FOR 25 YEARS!

25 YILLIK DENEYİMLE
KUSURSUZ ÇÖZÜMLER
SUNUYORUZ!



2025

"İnsanlığın gelişimi, en önemli sanat ve aynı zamanda en eski bilimdir."

"Humanity's development is both the greatest art and the oldest science."

– Resmak



BİZ KİMİZ?

Resmak, 25 yıllık makine üretim deneyimini, 11 yıldır geliştirdiği tarım ve gıda makineleri ile sektöre sunmaktadır. Şirketimiz, yılların getirdiği bilgi birikimi ve tecrübeyi, tarımın ihtiyaçlarına en uygun makineleri üreterek çiftçilere ve gıda sektörüne güvenli çözümler sunmaktadır.

Makinecilikte Uzun Yılların Getirdiği Güç

Uzun yıllar boyunca farklı sektörlerde makine üretimi yaptıktan sonra, son 11 yıldır tarım ve gıda makinelerine odaklanarak çiftçilerin ve üreticilerin daha verimli çalışabilmesi için en iyi çözümleri geliştirmeye başladık. Resmak markasıyla, Tarım ve Gıda makineleri alanındaki yolculuğumuzda, her zaman daha dayanıklı, güçlü ve verimli makineler üretmek amacıyla adımlarımızı attık.

Çiftçilerin İhtiyaçlarını Anlayan Çözümler

Her bir makinemiz, üreticilerin ve çiftçilerin günlük işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen tasarımlar ve teknolojilerle üretilmektedir. Verimlilik, uzun ömürlü kullanım ve pratiklik, ürettiğimiz makinelerin temel özellikleridir. Üretime gönül vermiş bir ekip olarak, her zaman küçük ve büyük ölçekli üreticilerin ve çiftçinin yanında olmayı ve onlara en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

WHO ARE WE?


Resmak brings 25 years of experience in machinery manufacturing, offering solutions for agriculture and the food industry with machines developed over the past 11 years. With the accumulated knowledge and expertise over the years, we provide reliable solutions to farmers and the food sector by producing machines that best meet the needs of agriculture.

The Strength of Our Brand, Built on Decades of Experience

After years of producing machinery for various industries, our company shifted focus to agricultural and food machines 11 years ago, aiming to develop the best solutions to help farmers and producers work more efficiently. Throughout our journey in the agricultural and food machinery sector, we have always focused on creating more durable, powerful, and efficient machines.

Solutions that Understand Farmers' Needs

Each of our machines is designed and manufactured with technologies and designs that aim to make the daily work of producers and farmers easier. Efficiency, long-lasting performance, and practicality are the core features of the machines we produce. As a passionate team in production, we always strive to be by the side of both small and large-scale producers and farmers, offering them the best service possible.



ÖZEL PROJELENDİRİLMİŞ İŞLEME TESİSLERİ

Bizimle çalışarak verimli bir üretim hattına sahip olabilir ve ürünlerinizi dünya standartlarında işleyebilirsiniz. Tesisin kurulumu, eğitim desteği ve bakım hizmeti gibi tüm süreçlerde yanınızdayız. Her tesis, müşterimizin talep ettiği yere ve ihtiyaca göre önceden projelendirilmektedir. Böylece işletmenize özel çözümler sunarak verimliliği en üst düzeye çıkarıyoruz.

Tüm bu aşamalar, yüksek verimlilik ve minimum iş gücü ile sağlanır. Tesisimiz, yüksek kapasiteli, dayanıklı ve uzun ömürlü makinelerle donatılmıştır. Bu sayede işlemlerinizi hızlanır, kalite artar ve maliyetler düşer.

Kaliteli ekipman ve dayanıklı gövde yapısı, uzun yıllar boyunca yüksek performansla çalışmanızı sağlar. Son teknolojiyle donatılmış makinelerimiz, en zorlu işleme süreçlerinde bile mükemmel sonuçlar elde etmenizi garanti eder. Müşterilerimize, sadece ekipman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sürekli gelişim ve verimli işletim için her zaman yanlarında olacağız.

Custom Designed Processing Plants


By working with us, you can have an efficient production line and process your products to world standards. We provide complete support throughout the process, including installation, training, and maintenance services. Each plant is custom designed based on the customer's specific needs and location. This allows us to offer tailor-made solutions that maximize productivity.

All of these stages are achieved with high efficiency and minimal labor. Our plants are equipped with high-capacity, durable, and long-lasting machines, which speeds up your operations, improves quality, and reduces costs. Quality equipment and a strong frame ensure that your plant operates at top performance for many years. Our machines, equipped with state-of-the-art technology, guarantee excellent results even in the most demanding processing stages.

We don't just provide equipment; we are always with you to ensure continuous development and efficient operation.

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM

EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING



1 KONVEYÖR BANTLI MALZEME HAZNESİ
Hasat edilmiş ürünlerin toplandığı haznedir.
HOPPER WITH CONVEYOR BELT
It is the hopper where the harvested products are collected.

2 KONVEYÖR
Ürünleri bir sonraki işleme taşır.
INCLINED CONVEYOR
It moves the products to the next step in processing.

3 YATAY CEVİZ SOYMA MAKİNESİ
Cevizlerin kabuğunu soyar ve temizler.
HORIZONTAL WALNUT HULLER MACHINE
It hulls and washes the walnuts, removing the outer husk and cleaning them

4 SEÇME BANDI
Hatalı ürünler seçilip ayrılır..
SELECTION CONVEYOR
Defective products are sorted out.

5 MALZEME BEKLETME HAZNESİ
Ürünler işlem hızını dengelemek için bekletilir.
WALNUT HOLDING HOPPER
Products wait in a hopper to keep processing steady.

6 CEVİZ KURUTMA MAKİNESİ
Cevizler homojen, hızlı ve verimli şekilde kurutulur.
WALNUT DRYING MACHINE
Walnuts are dried evenly, quickly, and efficiently.

7 BOŞ-ÇÜRÜK AYIRMA MAKİNESİ
Kurutmadan sonra dolu ve sağlamları ayrıştırır.
EMPTY-ROTTLE SEPARATION MACHINE
Separates full and good ones after drying.

8 CEVİZ BOYLAMA MAKİNESİ
Cevizleri boyutlarına göre sınıflandırır.
WALNUT CALIBRATION MACHINE
Sorts walnuts based on their size for efficient processing.

9 CEVİZ KIRMA MAKİNESİ
İç ceviz zararı vermeden cevizler kırılır.
WALNUT CRACKING MACHINE
The walnuts are cracked without harming the inner nut.

CEVİZ SOYMA MAKİNELERİ

Ceviz Soyma Makinelerimiz, Paslanmaz Rendeli ve Su ile soyma yapan yüksek kapasiteli yeşil ceviz kabuğu soyma makineleridir. 80 litreden başlayıp, 700 litre hazneye kadar modellerimiz bulunmaktadır.

Güçlü motoru ve dayanıklı yapısı ile küçük ve büyük ölçekli ceviz üretim yapan çiftçiler ve işletmeler için ideal ceviz soyma makineleridir..

WALNUT HULLER MACHINES

Our Walnut Huller Machines are stainless steel, grated, and high-capacity green walnut shell hulling machines. Our models range from 80 liters to 700 liters.

With their powerful motor and durable structure, we manufacture ideal walnut hulling machines for small and large-scale walnut producers and businesses.



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Paslanmaz Rendeli
Stainless Steel Grater



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Devir Ayarlı (opsiyonel)
Speed Adjustable (optional)



Endüstriyel Tekerlekler
Industrial Wheels




Su ile Soyma
Wet Peeling



Voltaj Seçimi (opsiyonel)
Voltage Selection (optional)



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Benzinli Motor (opsiyonel)
Gasoline Engine (optional)



Renginiz ile Üretim
Production with your color



Markanız ile Üretim
Production with your brand

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KAPASİTE/SAAT CAPACITY/HOUR	SOYMA HIZI HULLING SPEED	SOYMA SİSTEMİ HULLING SYSTEM	SOYMA TÜRÜ HULLING TYPE	DEVİR AYARI RPM ADJUSTMENT	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	U / G / Y / A L / W / H / W
PM80	80 Lt / 40 Kg	250-300 Kg	8 dk / 40 Kg 8 sec / 40 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Monofaze 220V Single phase 220V	0,55 kW (0,75 Hp)	650/650/750mm 60 Kg
PM140	140 Lt / 70 Kg	400-500 Kg	8 dk / 70 Kg 8 sec / 70 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Monofaze 220V Single phase 220V	1,1 kW (1,5 Hp)	800/800/1000mm 90 Kg
PM180	180 Lt / 90 Kg	500-700 Kg	8 dk / 90 Kg 8 sec / 90 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Monofaze 220V Single phase 220V	1,5 kW (2 Hp)	900/900/1100mm 110 Kg
PM260	260 Lt / 130 Kg	700-900 Kg	8 dk / 120 Kg 8 sec / 120 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Monofaze 220V Single phase 220V	2,2 kW (3 Hp)	930/930/1250mm 130 Kg
PM400	400 Lt / 200 Kg	950-1200 Kg	8 dk / 200 Kg 8 sec / 200 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Monofaze 220V Single phase 220V	3 kW (4 Hp)	970/970/1300mm / 150 Kg
PM700	700 Lt / 350 Kg	2000-2500 Kg	8 dk / 350 Kg 8 sec / 350 Kg	Paslanmaz Rende Stainless Grater	Sulu Soyma Wet Peeling	Opsiyonel Optional	Trifaze 380V Three phase 380V	5,5 kW (7,5 Hp)	980/980/1400mm 250 Kg

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING

resmak[®]
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

CEVİZLERİNİZE ZARAR VERMEDEN HASSAS SOYAR!

PEELS YOUR NUTS
WITH PRECISION
WITHOUT DAMAGE!



YATAY CEVİZ SOYMA MAKİNELERİ

Yatay Ceviz Soyma Makinelerimiz, saatte 2,6 ton ile 4 ton ceviz soyma kapasitesine sahip 2 modelden oluşmaktadır. Yüksek verimlilik sağlayan tasarımı, cevizlerin dış kabuklarını hızlı ve etkili bir şekilde soyarak iş gücünü ve zamanı önemli ölçüde azaltır.

HORIZONTAL WALNUT HULLER MACHINES


Our Horizontal Walnut Huller Machines consist of 2 models with a walnut hulling capacity of 2.6 tons and 4 tons per hour. Its high-efficiency design significantly reduces labor and time by hulling the outer shells of walnuts quickly and effectively.



MODEL	KAPASİTE CAPACITY	TEMİZLENMİŞ KAPASİTE CLEANED CAPACITY	YIKANMIŞ VE TEMİZLENMİŞ WASHED & CLEANED	KURUTULMUŞ DRIED	SU AKIŞI WATER FLOW	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	U / G / Y / A L / W / H / W
HPM2	2,6 Ton / Saat 2,6 Tons / Hours	5 m ³ / Saat 5 m ³ / Hours	4 m ³ / Saat 4 m ³ / Hours	1,3 Ton / Saat 1,3 Tons / Hours	5 m ³ / Saat 5 m ³ / Hours	Trifaze 380V Three phase 380V	3kW (4 Hp)+ 3kW (4 Hp)	3000/1000/2000mm 1000 Kg
HPM3	4 Ton / Saat 4 Tons / Hours	7 m ³ / Saat 7 m ³ / Hours	5,3 m ³ / Saat 5,3 m ³ / Hours	2 Ton / Saat 2 Tons / Hours	5 m ³ / Saat 5 m ³ / Hours	Trifaze 380V Three phase 380V	3kW (4 Hp)+ 3kW (4 Hp)	4000/1000/2000mm 1400 Kg



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



Giriş ve Çıkış Fırçalı Temizleme
Brush Cleaning at Entry and Exit



Paslanma Rendeli
Stainless Steel Grater



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Su ile Soyma
Washing



Dönüş Hızı Kontrolü
Rotation Speed Control



Bağımsız Dönme
Free Rotation



Çift Tambur
Double Drum



Acil Stop
Emergency Stop



Yüksek Kalite Ekipman
High Quality Equipment



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Endüstriyel Tekerekler
Industrial Wheels



Hızlı İşleme
Fast Processing



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Voltaj Seçimi (opsiyonel)
Voltage Selection (optional)



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanız ile Üretim
Production with your Brand



Satış Sonrası Destek
After Sales Support



BOŞ-ÇÜRÜK AYIRMA MAKİNESİ

BS800 Boş Çürük Ceviz Ayırma Makinesi, yüksek hassasiyetli ayırma teknolojisi ile ceviz işleme sürecinizi optimize eder. Sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, güçlü havalandırma sistemi ile çürük ve boş cevizleri hızla ayırarak verimliliği artırır

EMPTY-ROTTLE SEPARATION MACHINE

BS800 Empty Rotten Walnut Separating Machine optimizes your walnut processing process with its high precision separation technology. While it offers long-lasting use thanks to its robust and durable structure, it increases efficiency by quickly separating rotten and empty walnuts with its powerful ventilation system.

KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	STANDART VOLTAJ STANDART VOLTAGE	OPSİYONEL VOLTAJ OPTIONAL VOLTAGE	U / G / Y / A L / W / H / W
800 Kg / Saat 800 Kg / Hours	3 Kw 4Hp	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	2300/930/2030mm 115 Kg



Elektrik Motoru
Electric Motor



Fanlı üfleme
Fan Blowing



Debi Kontrolü
Flow Control



Voltaj Seçimi(opsiyonel)
Voltage Selection(optional)



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand

CEVİZ BOYLAMA MAKİNESİ

CS253 Ceviz Boylama Makinesi saatte 800 kg kapasiteye sahiptir. Cevizleri belirli kalibrelerde (boyutlarda) ayırarak, her tür cevizin boylama işlemini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir.

WALNUT CALIBRATION MACHINE

CS253 Walnut Sorting Machine has a capacity of 800 kg per hour. It separates walnuts into specific calibers (dimensions) and performs the sorting process of all types of walnuts quickly and efficiently.


KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	KALİBRE ÖLÇÜMLERİ CALİBRE MEASUREMENTS	U / G / Y / A L / W / H / W
800 Kg / Saat 800 Kg / Hours	1,1 kW (1,5 Hp)	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	2300/930/2030mm 250Kg



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



Ceviz Boylama
Walnut Calibration



Paslanmaz Tambur
Stainless Steel Drum



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder



Devir Ayarlı (opsiyonel)
Speed Adjustable (optional)



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand



PİSTONLU AĞAÇ SİLKELEME MAKİNESİ

TSMP Pistonlu Ağaç Silkeleme Makinesi, Pistonlu sistemle çalışan ağaç silkeleme makinemizdir. Meyve hasadını hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirirken, ağaca hiçbir zarar vermeden yüksek verimlilik sunar. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, hem küçük hem de büyük ölçekli işletmelere uygun çözümler sağlar.

PISTON TREE SHAKER MACHINE

TSMP Piston Tree Shaker Machine is our tree shaking machine that works with a piston system. It provides high efficiency while harvesting fruit quickly and efficiently without damaging the tree. Thanks to its advanced technology, it provides suitable solutions for both small and large-scale businesses.

Türü Type	Uzunluk/Genişlik/Yükseklik Length / Width / Height	Ağırlık Weight
Pistonlu Piston	450/750/850 mm	85 Kg



Yüksek Kalite Ekipman
High Quality Equipment



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand



AĞAÇ SİLKELEME MAKİNESİ

TSM Ağaç Silkeleme Makinesi, Mekanizmalı sistemle çalışan ağaç silkeleme makinemizdir. Meyve hasadını hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirirken, ağaca hiçbir zarar vermeden yüksek verimlilik sunar. Gelişmiş teknolojisi sayesinde, hem küçük hem de büyük ölçekli işletmelere uygun çözümler sağlar.

TREE SHAKER MACHINE

TSM Tree Shaking Machine is our tree shaking machine that works with a Mechanized system. It provides high efficiency while harvesting fruit quickly and efficiently without damaging the tree. Thanks to its advanced technology, it provides suitable solutions for both small and large-scale businesses.

Türü Type	Uzunluk/Genişlik/Yükseklik Length / Width / Height	Ağırlık Weight
Mekanizmalı With Mechanism	550/750/700 mm	85 Kg

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING

resmak[®]
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

GÜVENLİ PRATİK VE HIZLI HASAT!

SAFETY, PRACTICAL AND
FAST HARVESTING



CEVİZ KURUTMA MAKİNELERİ

Ceviz Kurutma Makinelerimiz 1,5 ile 5 ton kurutma kapasitesine sahip modellerden oluşan küçük ve büyük ölçekli ceviz kurutma işlemleri için ideal bir çözümlerdir. Yüksek verimli ceviz kurutma makinesi sayesinde cevizlerin hızlı ve eşit şekilde kurutulmasını sağlar, böylece kalitesiz ceviz kurutma riski ortadan kaldırılır. (Ceviz çeşidine ve hasat edildiği dönemdeki nem oranına göre ağırlık oranları değişebilir.)

WALNUT DRYING MACHINES

Our Walnut Drying Machines are ideal solutions for small and large-scale walnut drying processes, consisting of models with a drying capacity of 1.5 to 5 tons. Thanks to the high-efficiency walnut drying machine, walnuts are dried quickly and evenly, thus eliminating the risk of drying low-quality walnuts. (Weight ratios may vary depending on the type of walnut and the humidity rate at the time of harvest.)



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Fanlı Kurutma
Fan Drying



Helezonlu Karıştırıcı
Screw Mixer



Rezistanslı Kurtuma
Resistance Drying



Dijital Gösterge
Digital Display



Isı Ayarı
Adjustable temperature



LPG'li Kurutma(opsiyonel)
LPG Drying(optional)



Peletli Kurutma(opsiyonel)
Pellet Drying (optional)



Nem Sensörü
Humidity Sensor



Sıcaklık Sensörü
Heat Sensor



Markanızla Üretim
Production with your Brand



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Fan Kontrolü
Fan Control

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KURUTMA KAPASİTESİ DRYING CAPACITY	MOTOR & REZİSTANS ENGINE & RESISTANCE	KARIŞTIRMA MIXING	ISI & NEM SENSÖRÜ HEAT & HUMIDITY SENSOR	MANOMETRE MANOMETER	ZAMAN AYARI TIME SETTING	ISI & FAN AYARI HEAT & FAN SETTING	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	U / G / Y / A L/W/H/W
DM1400E	1,5 m ³	40-50 Saat / 750 Kg 40-50 Hours / 750 Kg	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2000/1300/1200mm 250 Kg
DM2000E	2 m ³	40-50 Saat / 1 ton 40-50 Hours / 1 Ton	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2300/1300/1500mm 350 Kg
DM2650E	2,65 m ³	30-35 Saat / 1,5 - 2 Ton 30-35 Hours / 1,5 - 2 Tons	2 kw 9 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2600/1700/2100mm 450 Kg
DM5300E	5,3 m ³	30-35 Saat / 2,5 - 3 Ton 30-35 Hours / 2,5 - 3 Tons	2 kw 18 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2800/2000/2700mm 800 Kg
DM10500E	10,5 m ³	30-35 Saat / 4,5 - 5 Ton 30-35 Hours / 4,5 - 5 Tons	2 kw 27 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2900/2600/3300 mm 1100 Kg



CM100 CEVİZ KIRMA MAKİNESİ

Ceviz kırma işini zahmetsiz hale getiren bu makine, Boylama yapmadan her boyda cevizi kırar ve saatte 100 kg kapasiteyle çalışarak hızlı ve verimli bir şekilde cevizlerin kabuğunu açar. Özel mekanizması sayesinde iç cevize zarar vermez, tam ve sağlam şekilde çıkmasını sağlar. Kullanımı pratiktir, herkes kolayca öğrenip kullanabilir. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretildiği için yıllarca sorunsuz çalışır. Hem zamandan kazandırır hem de emeğinizi korur!

CM100 WALNUT CRACKING MACHINE

This machine cracks walnuts of all sizes without the need for sorting, making the process hassle-free. With a capacity of 100 kg per hour, it efficiently opens walnut shells while preserving the kernels intact. Its special mechanism ensures that the walnut meats remain whole and undamaged. Easy to use, anyone can quickly learn to operate it. Made from durable, high-quality materials, it guarantees years of trouble-free performance. Save time and effort while maximizing your harvest!

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KIRMA SİSTEMİ CRACKING SYSTEM	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	OPSİYONEL BESLEME OPTIONAL SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	U / G / Y / A L / W / H / W
CM100	100 Kg / Saat 100 Kg / Hours	Ayarlanabilir Sıkıştırma Adjustable Compression	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	1,1kW (1,5 Hp)	1520x800x1700mm / 200 Kg



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



Boylama Yapmadan Kırar
Cracks Without Grading



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Acil Stop
Emergency Stop



Endüstriyel Tekerlekler
Industrial Wheels



Hızlı İşleme
Fast Processing



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Voltaj Seçimi (opsiyonel)
Voltage Selection (optional)



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanız ile Üretim
Production with your Brand



Satış Sonrası Destek
After Sales Support



APM1000 BADEM SOYMA MAKİNESİ

Badem Soyma Makinemiz, saatte 1 ton badem soyabilen özel bir modelden oluşur. Sert kabuklu bademler için idealdir ve kabuğu hızlı, temiz ve pratik bir şekilde soyar. Yüksek verimli ve dayanıklı tasarımı sayesinde iş gücünü ve zamanı azaltır, sizi fazla zahmetten kurtarır. Randımanı artırır, kırılmayı en aza indirir ve bademleri sonraki işlemler için hazır hale getirir. Hasat zamanı en büyük yardımcınız olacak bu güçlü ve güvenilir makineyle işlerinizi kolaylaştırın!


APM1000 ALMOND HULLER MACHINE

Our Almond Hulling Machine can hull up to 1 ton of almonds per hour. It is ideal for hard-shell almonds, removing the hull quickly, cleanly, and efficiently. Its high-efficiency and durable design reduces labor, saves time, and minimizes effort. It improves yield, reduces breakage, and prepares almonds for further processing. Make your harvest season easier with this powerful and reliable machine, designed to handle tough workloads!


MODEL	KAPASİTE CAPACITY	SOYMA SİSTEMİ HULLING TYPE	SOYMA HIZI HULLING SPEED	OPSİYONEL BESLEME OPTIONAL SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	U / G / Y / A L / W / H / W
APM1000	1 Ton / Saat 1 Ton / Hours	Paletli Susuz Soyma Crawler Waterless Huller	5 m ³ / Saat 5 m ³ / Hours	Trifaze 380V Three phase 380V	3kW (4 Hp)	2000x700x1500mm / 170 Kg



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



Paletli Tamburlu Sistem
Palletized Drum System



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Acil Stop
Emergency Stop



Endüstriyel Tekerlekler
Industrial Wheels



Hızlı İşleme
Fast Processing



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Voltaj Seçimi (opsiyonel)
Voltage Selection (optional)



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanız ile Üretim
Production with your Brand



Satış Sonrası Destek
After Sales Support



BADEM KURUTMA MAKİNELERİ

Badem kurutma makinelerimiz, 1,5 tondan 5 tona kadar farklı kapasitelerde olup, küçükten büyüğe her ölçekteki badem üreticisi için ideal bir çözümdür. Yüksek verimli yapısı sayesinde bademleri hızlı ve eşit şekilde kurutarak kalitenin düşmesini önler. Böylece bademleriniz hem daha dayanıklı olur hem de daha iyi fiyatla satılabilir. (Bademin cinsine ve hasat zamanı taşıdığı neme bağlı olarak kurutma süresi ve ağırlık değişebilir.)

ALMOND DRYING MACHINES

Our almond drying machines come in different capacities, from 1.5 to 5 tons, making them a great solution for both small and large-scale almond producers. With its high-efficiency system, it dries almonds quickly and evenly, preventing quality loss. This way, your almonds stay in top condition and can be sold at better prices.

(Drying time and weight may vary depending on the almond variety and moisture level at harvest.)



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Fanlı Kurutma
Fan Drying




Helezonlu Karıştırıcı
Screw Mixer



Rezistanslı Kurtuma
Resistance Drying



Dijital Gösterge
Digital Display



Isı Ayarı
Adjustable temperature




LPG'li Kurutma(opsiyonel)
LPG Drying(optional)



Pelletli Kurutma(opsiyonel)
Pellet Drying (optional)



Nem Sensörü
Humidity Sensor



Sıcaklık Sensörü
Heat Sensor



Markanızla Üretim
Production with your Brand



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Fan Kontrolü
Fan Control

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KURUTMA KAPASİTESİ DRYING CAPACITY	MOTOR & REZİSTANS ENGINE & RESISTANCE	KARIŞTIRMA MIXING	ISI & NEM SENSÖRÜ HEAT & HUMIDITY SENSOR	MANOMETRE MANOMETER	ZAMAN AYARI TIME SETTING	ISI & FAN AYARI HEAT & FAN SETTING	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	U / G / Y / A L/W/H/W
ADM1400E	1,5 m ³	20-30 Saat / 750 Kg 20-30 Hours / 750 Kg	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2000/1300/1200mm 250 Kg
ADM2000E	2 m ³	20-30 Saat / 1 ton 20-30 Hours / 1 Ton	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2300/1300/1500mm 350 Kg
ADM2650E	2,65 m ³	14-20 Saat / 1,5 - 2 Ton 14-20 Hours / 1,5 - 2 Tons	2 kw 9 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2600/1700/2100mm 450 Kg
ADM5300E	5,3 m ³	14-20 Saat / 2,5 - 3 Ton 14-20 Hours / 2,5 - 3 Tons	2 kw 18 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2800/2000/2700mm 800 Kg
ADM10500E	10,5 m ³	14-20 Saat / 4,5 - 5 Ton 14-20 Hours / 4,5 - 5 Tons	2 kw 27 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2900/2600/3300 mm 1100 Kg

FINDIK KURUTMA MAKİNELERİ

Fındık kurutma makinelerimiz, 1,5 tondan 5 tona kadar farklı kapasitelerde olup, küçükten büyüğe her ölçekteki fındık üreticisi için ideal bir çözümdür. Yüksek verimli yapısı sayesinde fındıkları hızlı ve eşit şekilde kurutarak kalitesiz fındık kurutma riskini ortadan kaldırır. Böylece fındıklarınız daha dayanıklı ve kaliteli olur.

(Fındığın cinsine ve hasat zamanı taşıdığı neme bağlı olarak kurutma süresi ve ağırlık değişebilir.)

HAZELNUT DRYING MACHINES

Our hazelnut drying machines come in various capacities, from 1.5 to 5 tons, making them an ideal solution for both small and large-scale hazelnut drying. With its high-efficiency design, it ensures hazelnuts are dried quickly and evenly, preventing the risk of poor-quality drying. This way, your hazelnuts stay in better condition and maintain higher quality.

(Drying time and weight may vary depending on the hazelnut variety and moisture level at harvest.)



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Fanlı Kurutma
Fan Drying




Helezonlu Karıştırıcı
Screw Mixer



Rezistanslı Kurtuma
Resistance Drying



Dijital Gösterge
Digital Display




Isı Ayarı
Adjustable temperature



LPG'li Kurutma(opsiyonel)
LPG Drying(optional)



Peletli Kurutma(opsiyonel)
Pellet Drying (optional)



Nem Sensörü
Humidity Sensor



Sıcaklık Sensörü
Heat Sensor



Markanızla Üretim
Production with your Brand



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Fan Kontrolü
Fan Control

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KURUTMA KAPASİTESİ DRYING CAPACITY	MOTOR & REZİSTANS ENGINE & RESISTANCE	KARIŞTIRMA MIXING	ISI & NEM SENSÖRÜ HEAT & HUMIDITY SENSOR	MANOMETRE MANOMETER	ZAMAN AYARI TIME SETTING	ISI & FAN AYARI HEAT & FAN SETTING	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	U / G / Y / A L/W/H/W
HDM1400E	1,5 m ³	15-25 Saat / 750 Kg 15-25 Hours / 750 Kg	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2000/1300/1200mm 250 Kg
HDM2000E	2 m ³	15-25 Saat / 1 ton 15-25 Hours / 1 Ton	0,5 kw 4.5 kW	Manuel	Var Available	Var Available	Yok None	Yok None	Monofaze 220V Single phase 220V	2300/1300/1500mm 350 Kg
HDM2650E	2,65 m ³	8-10 Saat / 1,5 - 2 Ton 8-10 Hours / 1,5 - 2 Tons	2 kw 9 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2600/1700/2100mm 450 Kg
HDM5300E	5,3 m ³	8-10 Saat/ 2,5 - 3 Ton 8-10 Hours/ 2,5 - 3 Tons	2 kw 18 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2800/2000/2700mm 800 Kg
HDM10500E	10,5 m ³	8-10 Saat/ 4,5 - 5 Ton 8-10 Hours/ 4,5 - 5 Tons	2 kw 27 kW	Otomatik Helezon Automatic Spiral	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2900/2600/3300 mm 1100 Kg

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING

resmak[®]
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

KÜFLENME VE KALİTE KAYBINI ÖNLER!

PREVENTS MOLD AND
LOSS OF QUALITY!



ÇOK KATLI KURUTUCULAR



Resmak'ın kurutma rafları, ceviz, badem ve fındık gibi ürünlerin etkili ve homojen şekilde kurutulması için tasarlanmıştır. Çok katlı ve modüler yapısı sayesinde, ihtiyaca göre istenilen sayıda üst üste eklenebilir, böylece kapasite artırılabilir. Dayanıklı malzemeden üretilen raflar, hava sirkülasyonunu maksimum seviyede optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. (Mahsulün cinsine ve hasat zamanı taşıdığı neme bağlı olarak kurutma süresi ve ağırlık değişebilir.)

MULTI LEVELS DRYER

Resmak's drying racks are designed for efficient and even drying of walnuts, almonds, and hazelnuts. Their stackable and modular design allows adding as many layers as needed, increasing capacity without extra space. Made from durable materials, they ensure proper airflow to dry products evenly while saving energy. These racks help farmers speed up drying, reduce manual work, and improve overall efficiency during harvest season. (The drying time and weight may vary depending on the type of crop and the moisture content at harvest time.)



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty




Fanlı Kurutma
Fan Drying



Rezistanslı Kurutma
Resistance Drying



Dijital Gösterge
Digital Display



Isı Ayarı
Adjustable temperature



Satış Sonrası Destek
After Sales Support




LPG'li Kurutma(opsiyonel)
LPG Drying(optional)



Pelletli Kurutma(opsiyonel)
Pellet Drying (optional)



Nem Sensörü
Humidity Sensor



Sıcaklık Sensörü
Heat Sensor



Markanızla Üretim
Production with your Brand



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Fan Kontrolü
Fan Control

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	KAT SAYISI LAYER COUNT	ISI & NEM SENSÖRÜ HEAT & HUMIDITY SENSOR	MANOMETRE MANOMETER	ZAMAN AYARI TIME SETTING	ISI & FAN AYARI HEAT & FAN SETTING	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	U / G / Y / A L/W/H/W
MLD202	8 m ³	2	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2000/2000/3900mm 1550 Kg
MLD203	12 m ³	3	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2000/2000/5250mm 2350 Kg
MLD204	16 m ³	4	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2000/2000/6700mm 3350 Kg
MLD252	12,5 m ³	2	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2500/2500/3900mm 1750 Kg
MLD253	19 m ³	3	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2500/2500/5250mm 2550 Kg
MLD254	25 m ³	4	Var Available	Var Available	Var Available	Var Available	Trifaze 380V Three phase 380V	2500/2000/6700mm 3550 Kg

Birinci katın kuruma süresi 50-55 saat, her ek kat için ise 22-26 saattir.

The drying time for the first layer is 50-55 hours, and for each additional layer, it is 22-26 hours.

BÜYÜK BOY MALZEME HAZNESİ

8 ile 30 m³ hacim aralığında seçilebilen, ihtiyaca özel olarak tasarlanmış bir malzeme haznesidir. Kurulacağı alana ve işleme kapasitesine göre farklı ebatlar ile üretilen bu hazneler, yüksek kaliteli malzeme kullanılarak dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde üretilir. Hazne, konveyör sistemleri ile entegre çalışarak ürünlerin taşınmasını kolaylaştırır ve her türlü işleme hattına uyum sağlar.

LARGE MATERIAL HOPPER

It is a material hopper that can be selected in the range of 8 to 30 m³, designed specifically for your needs. These hoppers are produced in different sizes based on the installation area and processing capacity, using high-quality materials to ensure durability and long-lasting performance. The hopper works with conveyor systems, making it easier to transport products and compatible with any processing line.



Elektrik Motoru
Electric Motor



Fanlı üfleme
Fan Blowing



Debi Kontrolü
Flow Control



Voltaj Seçimi(opsiyonel)
Voltage Selection(optional)



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand



MALZEME HAZNESİ

Malzeme Haznesi, 1 ile 10 m³ hacim aralığında seçilebilen ve küçük ölçekli işlemler için ideal bir çözümdür. Dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde uzun ömürlüdür ve yüksek taşıma kapasitesi ile ürünlerinizi güvenli bir şekilde depolar. Hazne, konveyör sistemleri ile uyumlu çalışarak, işleme hattına entegrasyonu kolaylaştırır ve taşıma işlemlerini verimli hale getirir.

HOPPER

The Material Hopper, available in sizes ranging from 1 to 10 m³, is an ideal solution for small-scale operations. Made with durable materials, it is long-lasting and stores your products safely with its high carrying capacity. The hopper works with conveyor systems, making it easy to integrate into the processing line and improving transport efficiency.

FE250 MEYVE SIKMA MAKİNESİ



FE250 Meyve sıkma makinemiz, üzüm, dut, nar, elma, vişne gibi birçok meyveyi verimli şekilde işler. Gelişmiş teknolojisi, doğal özünü koruyarak kaliteli meyve suyu üretir. Dayanıklı ve hijyenik tasarımı uzun ömür sunarken, düşük fire oranı ile verimliliği artırır.

FRUIT JUICE EXTRACTOR MACHINE

FE250 Fruit Press Machine efficiently processes grapes, mulberry, pomegranates, apples, and sour cherries. Its advanced technology preserves the fruit's essence, delivering high-quality juice. With a durable, hygienic design, it ensures longevity while minimizing waste for greater efficiency.

KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	STANDART VOLTAJ STANDART VOLTAGE	OPSİYONEL VOLTAJ OPTIONAL VOLTAGE	U / G / Y / A L / W / H / W
250 Kg / Saat 250 Kg / Hours	1.1 Kw 1,5Hp	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	1000/500/750mm 51 Kg



Elektrik Motoru
Electric Motor



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Yüksek Kalite Ekipman
High Quality Equipment



Acil Stop
Emergency Stop



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand

FE500 MEYVE SIKMA MAKİNESİ



FE500 Meyve Sıkma Makinemiz, üzüm, nar, elma ve vişneyi yüksek kapasiteyle işler. İleri teknolojisi sayesinde meyvenin özünü kaybetmeden kaliteli meyve suyu üretir. Sağlam yapısı uzun ömürlüdür, düşük fire oranıyla verimi artırır.

FRUIT JUICE EXTRACTOR MACHINE

Our FE500 Fruit Press Machine processes grapes, pomegranates, apples, and sour cherries at high capacity. Its advanced technology preserves the fruit's essence, ensuring high-quality juice. With a durable structure and low waste rate, it maximizes efficiency."

KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	STANDART VOLTAJ STANDART VOLTAGE	OPSİYONEL VOLTAJ OPTIONAL VOLTAGE	U / G / Y / A L / W / H / W
500 Kg / Saat 500 Kg / Hours	1.1 Kw 1,5Hp	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	1500/500/880mm 89 Kg

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING

resmāk[®]
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

HER DAMLASINDA
DOĞALLIK
HER ÜRÜNDE KALİTE!

NATURALITY IN EVERY DROP
QUALITY IN EVERY PRODUCT!



TPM400 SALÇA MAKİNESİ



TPM400 Salça Yapma Makinesi, kompakt tasarımı ve güçlü performansı ile domates işlemede pratik bir çözümdür. Saatte 400 kg kapasitesiyle üretimi verimli hale getirir, iş gücünden tasarruf sağlar. Paslanmaz çelik gövdesiyle hijyenik ve uzun ömürlüdür.

TPM400 TOMATO PASTE MACHINE

TPM400 Tomato Paste Making Machine is a practical solution for tomato processing with its compact design and powerful performance. It makes production efficient with its 400 kg per hour capacity and saves labor. It is hygienic and long-lasting with its stainless steel body.

KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	STANDART VOLTAJ STANDART VOLTAGE	OPSİYONEL VOLTAJ OPTIONAL VOLTAGE	U / G / Y / A L / W / H / W
400 Kg / Saat 400 Kg / Hours	2,2 Kw 3Hp	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	800/400/500mm 27 Kg



Elektrik Motoru
Electric Motor



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Yüksek Kalite Ekipman
High Quality Equipment



Acil Stop
Emergency Stop



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand



TPM1000 SALÇA MAKİNESİ

TPM1000 Salça Yapma Makinesi, güçlü motoru ve yüksek kapasitesiyle domates işlemede verimli ve pratik bir seçenektir. Saatte 1000 kg kapasitesiyle üretimi sürekli kılar, zamandan tasarruf sağlar. Paslanmaz çelik gövdesi hijyenik ve dayanıklıdır.

TPM1000 TOMATO PASTE MACHINE

TPM1000 Tomato Paste Making Machine is an efficient and practical option for tomato processing with its powerful engine and high capacity. With its 1000 kg per hour capacity, it ensures continuous production and saves time. Its stainless steel body is hygienic and durable.


KAPASİTE CAPACITY	MOTOR GÜCÜ MOTOR POWER	STANDART VOLTAJ STANDART VOLTAGE	OPSİYONEL VOLTAJ OPTIONAL VOLTAGE	U / G / Y / A L / W / H / W
1000 Kg / Saat 1000 Kg / Hours	2,2 Kw 3Hp	Monofaze 220V Single phase 220V	Trifaze 380V Three phase 380V	640/500/1120mm 70 Kg

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING

resmak[®]
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

VERİMLİ HIZLI VE HİJYENİK ÜRETİM!

EFFICIENT, FAST
AND HYGIENIC
PRODUCTION!!



YEM KARMA MAKİNELERİ

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için 0,5 m³'ten 3 m³'e kadar farklı kapasitelerde yem karma makineleri üretiyoruz. Helezon sistemi, yemleri homojen şekilde karıştırırken aynı zamanda parçalayarak daha verimli bir besleme sağlar. Pratik ve hızlı kullanımıyla zamandan tasarruf ettirir, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlüdür. Küçük çiftliklerden büyük işletmelere kadar her ihtiyaca uygun modellerimizle, sağlıklı besleme ve yüksek verim için en iyi çözümleri sunuyoruz.

FEED MIXING MACHINES

We manufacture feed mixing machines with capacities ranging from 0.5 m³ to 3 m³ for cattle and small livestock. The auger system ensures a homogeneous mix while also breaking down feed for more efficient nutrition. With its practical and fast operation, it saves time and provides long-lasting durability. Suitable for both small farms and large enterprises, our machines offer the best solutions for healthy feeding and high productivity.



Elektrik Motoru ve Redüktör
Electric Motor and Reducer



Bıçaklı Helezon
Bladed Spiral



Traktör Bağlantılı
Tractor Mounted



Kuyruk Milli (opsiyonel)
Tail Shaft (optional)



Elektrostatik Toz Boya
Electrostatic Powder Paint



Endüstriyel Tekerlekler
Industrial Wheels



Dayanıklı Çelik Gövde
Durable Steel Body



Hızlı İşleme
Fast Processing



2 Yıl Garantili
2 Years Warranty



Renginiz ile Üretim
Production with your Color



Markanızla Üretim
Production with your Brand



Satış Sonrası Destek
After Sales Support

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	BÜYÜKBAŞ CATTLE	KÜÇÜKBAŞ SHEEP&GOAT	BİÇAK SAYISI NUMBER OF BLADES	ZEMİN SACI BASE SHEET	YAN SACI SIDE SHEET	HELEZON KALINLIĞI SPIRAL THICKNESS	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	U / G / Y / A L / W / H / W
FM05	0,5 m ³	7-8 (ad) 7-8 (pcs)	21-48 (ad) 21-48 (pcs)	6 (ad) 6 (pcs)	5 mm	3 mm	5 mm	Monofaze 220V Single phase 220V	2,2 kW (3 Hp)	1060/1060/1040 mm 135 Kg
FM10	1 m ³	12-16 (ad) 12-16 (pcs)	36-96 (ad) 36-96 (pcs)	7 (ad) 7 (pcs)	6 mm	3 mm	5 mm	Monofaze 220V Single phase 220V	3 kW (4 Hp)	1280/1060/1430 mm 280 Kg
FM15	1,5 m ³	18-24 (ad) 18-24 (pcs)	54-144 (ad) 54-144 (pcs)	7 (ad) 7 (pcs)	6 mm	3 mm	6 mm	Trifaze 380V Three phase 380V	4 kW (5,5 Hp)	1580/1280/1580 mm 485 Kg
FM20	2 m ³	26-32 (ad) 26-32 (pcs)	78-192 (ad) 78-192 (pcs)	8 (ad) 8 (pcs)	8 mm	4 mm	8 mm	Trifaze 380V Three phase 380V	5,5 kW (7,5 Hp)	1650/1280/1730 mm 670 Kg

Besleme değerleri hayvanın ağırlığına ve türüne göre değişiklik gösterebilir.

Feeding values may vary depending on the animal's weight and type

DOĞRU İŞLEME İLE VERİMLİ VE GÜÇLÜ ÜRETİM
EFFICIENT AND STRONG PRODUCTION WITH CORRECT PROCESSING



HOMOJEN KARIŞIM İLE VERİMLİ BESLENME!

EFFICIENT FEEDING WITH
HOMOGENEOUS MIXING!



KONVEYÖR

Konveyör sistemlerimiz, gıda işleme makineleriyle uyumlu olup, verimli ve dayanıklı malzeme taşıma çözümleri sunarak üretim süreçlerini en iyi hale getirmek için tasarlanmıştır.

INCLINED CONVEYOR

Our conveyor systems are compatible with food processing machines and are designed to provide efficient and durable material handling solutions to optimize production processes.



MODEL	KAPASİTE CAPACITY	ENERJİ BESLEME ENERGY SUPPLY	MOTOR GÜCÜ ENGINE POWER	BAND GENİŞLİĞİ BELT WIDTH	U / G / Y / A L / W / H / W
EC2030	3m ³ / Saat 3m ³ / Hours	Monofaze 220V Single phase 220V	0.55 kw (0.8 Hp)	300mm	2200/850/2200 123Kg
EC2530	3m ³ / Saat 3m ³ / Hours	Monofaze 220V Single phase 220V	0.55 kw (0.8 Hp)	300mm	2500/850/2600 142Kg
EC3030	3m ³ / Saat 3m ³ / Hours	Monofaze 220V Single phase 220V	0.75 kw (1 Hp)	300mm	2600/900/3100 168Kg
EC4040	3m ³ / Saat 3m ³ / Hours	Monofaze 220V Single phase 220V	1.1 kw (1,5 Hp)	400mm	3450/1100/4000 232Kg
EC5040	3m ³ / Saat 3m ³ / Hours	Monofaze 220V Single phase 220V	1.5 kw (2 Hp)	400mm	3600/1250/5050 312Kg

MODÜLER KATLI KURUTMA RAFLARI

Resmak'ın kurutma rafları, ceviz, badem ve fındık gibi ürünleri verimli şekilde kurutmak için yapılmıştır. 5 kata kadar Üst üste eklenebilen yapısıyla ihtiyaca göre kapasite artırılabilir.

STACKABLE DRYING RACKS

Resmak's drying racks are designed for the efficient drying of products like walnuts, almonds, and hazelnuts. With a stackable structure of up to 5 layers, the capacity can be increased as needed.



SEÇME BANDI

Seçme Bandı, ürünleri taşıırken manuel ayıklama yapılmasını sağlayarak işleme sürecini hızlandıran, iş gücünü azaltan ve verimliliği artıran pratik bir sistemdir.

SELECTION CONVEYOR

The selection belt carries the products so they can be sorted by hand, reducing labor, increasing efficiency, and making work easier and faster.





SEÇME SEHPASI

Ceviz, badem ve fındık gibi kuru yemişleri soyduktan sonra seçme işlemini kolaylaştıran sehpa modellerini farklı ebatlarda yüksek kalite paslanmaz malzeme ile üretmekteyiz.

SELECTION TABLE

MODEL	KAPASİTE CAPACITY	U / G / Y / A L / W / H / W
ST1260	70 Kg	1200/600/650 / 35Kg
ST1760	90 Kg	1700/600/650 / 40Kg
ST2080	130 Kg	2000/800/650 / 50Kg

We manufacture table models in different sizes made of high-quality stainless steel, designed to facilitate the sorting process of nuts such as walnuts, almonds, and hazelnuts after hulling.



İŞ AKIŞINIZI
KOLAYLAŞTIRAN
EKİPMANLAR!

EQUIPMENT THAT SIMPLIFIES
YOUR WORKFLOW!





resmak®
TARIM VE GIDA MAKİNELERİ

Balkan Mah. Aydınlar Sk. No:14/2 Nilüfer - Bursa / Türkiye
info@resmak.com - 0 224 222 96 97
0545 120 24 96 - 0545 120 24 97
www.resmak.com